



## ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊА ЗА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ	
ДАТУМ НА ПОЛАГАЊЕ	

-ТЕСТОТ СЕ ПОЛАГА СО ЗАОКРУЖУВАЊЕ НА ЕДЕН ТОЧЕН ОДГОВОР ОД ПОНУДЕНИТЕ ПЕТ  
МОЖНИ ОДГОВОРИ.

-СИТЕ ПРАШАЊА НОСАТ ПО ЕДЕН (1) БОД.

-ТЕСТОТ СЕ СМЕТА ЗА ПОЛОЖЕН ДОКОЛКУ СЕ ОСВОЕНИ НАЈМАЛКУ 14 БОДОВИ ОД ВКУПНО 20.

### 1. Glossodonia - та претставува:

- A) атрофија на јазичниот покривач
- B) мигрирачки глоситис
- C) жарење и печење на јазикот
- D) сијалореја
- E) сите одговори се неточни

### 2. Епилептичните гризења најчесто се локализирани на:

- A) тврдото непце;
- B) мекото непце;
- C) подот на усната празнина;
- D) венстралната страна на јазикот
- E) бочната страна на јазикот

### 3. Што претставува caries profunda?

- A) кариес на емајлот
- B) длабок кариес на дентинот
- C) кариес на цементот
- D) воспаление на пулпата
- E) сите одговори се неточни



**4. Што е циркуларен кариес ?**

- A) baby bottle caries
- B) кариес на рано детство
- C) кариес на млечни заби
- D) сите одговори се точни
- E) ниту еден одговор не е точен

**5. Површинска локална анестезија се користи за екстракција на:**

- A) трајни заби
- B) млечни ресорбирани заби
- C) млечни нересорбирани заби
- D) млечни ресорбирани и нересорбирани заби
- E) не се употребува во стоматологијата

**6. Каква паста се употребува за канално полнење при ендодонтски третман на млади трајни заби?**

- A) паста на база на калциум хидроксид
- B) паста на база на кортикостероиди
- C) паста на база на антибиотик
- D) јодоформ клумски паста
- E) паста на база на антисептик

**7. Што е хиподонција ?**

- A) зголемен број на заби
- B) прекубројни заби
- C) ендокрина дисфункција
- D) заби со нарушен распоред во вилицата
- E) намален број на заби

**8. Болката се намалува со ладно кај:**

- A) Полип на пулпа
- B) Гноен пулпит
- C) Серозен пулпит
- D) Некроза на пулпа
- E) Гангрена

**9. Гутаперка во ендодонција се користи за:**

- A) Трајно полнење
- B) Привремено полнење
- C) За инлеи
- D) за подлога
- E) за прекривање на пулпа

**10. Болката како клинички симптом при гангрените се манифестира како :**

- A) нема болка
- B) спонтана болка
- C) континуирана болка
- D) испровоцирана болка од ладно
- E) остра и секавична болка

**11. Тест со кој се испитува виталитет на пулпата :**

- A) Термо тест
- B) Перкусија
- C) Селективна анестезија
- D) Рентгенографија
- E) Палпација

**12. Положбата на физиолошко мирување на мандибулата:**

- A) Се намалува со губење на забите
- B) Се зголемува со губење на забите
- C) Останува непроменето со губење на забите
- D) Се одредува во моментот на голтање
- E) Пациентот ја одредува сам

**13. Какви материјали се користат за компресионен функционален отпечаток?**

- A) вискозни отпечаточни маси
- B) меки пасти
- C) каков материјал ќе се користи не е од посебно значење
- D) сите видови отпечаточни материјали
- E) восоци

**14. Избор за пеницилински алергични пациенти се следниве лекови:**

- A) Clindamycin
- B) Moxifloxacin
- C) Metronidazole
- D) сите се точни
- E) ниту еден

**15. Radix relictа e:**

- A) Длабоко фрактуриран корен
- B) Фрактуриран корен кој делумно е видлив на преглед
- C) заостанат корен
- D) импактиран корен
- E) сите одговори се неточни

**16. Во која дентиција најчесто се применуваат фиксните апарати?**

- A) сите одговори се неточни
- B) млечната дентиција
- C) мешовита дентиција
- D) перманентна дентиција
- E) сите одговори се точни

**17. Слободен простор помеѓу перманентните централни инцизиви се нарекува?**

- A) дијастема медијана
- B) приматна дијастема
- C) приметна дијастема
- D) физиолошка дијастема
- E) трема

**18. Како се делат коронките според површините што ги покриваат?**

- A) комбинирани коронки
- B) привремени коронки
- C) делумни, цели, полни коронки
- D) Артглас систем
- E) едноделно леани коронки

**19. Клиничката слика на улцero некрозниот гингивитис ја карактеризира:**

- A) гангренозни промени на интерденталната гингива
- B) гноен ексудат кој се сецернира од маргинална гингива
- C) инфламација од ексудативен тип со улцero некрозни промени
- D) ерозивно улцерозни промени со гноен ексудат на маргинална гингива
- E) инфламација со ерозивни промени на маргинална гингива

**20. Во кој од наведените случаи на забот не мора да се извади иако се наоѓа во фрактурна линија?**

- A) ако е лекуван
- B) ако е витален
- C) ако е авитален
- D) ако е пародонтопатичен
- E) ако е скршен во горната третина на алвеолата